# TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

AUGER, C., 397, 725, 804.

BÉDARD, A., 98. BERGER, L., 129.

Caouette, J., 65, 711. Caron, S., 217, 227, 490, 768. Coté, G.-L., 641.

Déchène, E., 381, 565. Desmeules, R., 30, 80, 493, 625, 633, 780. Desnochers, G., 486. Dugal, J.-P., 325.

FOLEY, A.-R., 562. FORTIER, DE LA B., 589. FRENETTE, O., 708.

GAUDRY, R., 412, 660. GAUMOND, E., 249. GINGRAS, R., 660. GIROUX, M., 205, 317, 732, 780, 788. GRANDBOIS, J., 689. GRÉGOIRE, J., 544. GUYOT, H., 420.

Hallé, J., 708. Hudon, F., 171, 242.

Jobin, J.-B., 535, 666.

KELLY, H. G., 647.

LANGLOIS, M., 285, 481. LAPOINTE, D., 364, 495. LABOCHELLE, J.-L., 413. LAROCHELLE, N., 157. LARUE, G.-H., 24. LARUE, L., 223.
LAVERGNE, N., 529.
LAVOIE, J., 98, 716.
LEBLOND, S., 515.
LEMIEUX, J.-M., 70, 522.
LEMIBUX, R., 142, 295.
LESSARD, R., 47, 501, 535.
LESSARD, ROB., 103.
LETARTE, F., 388.

Marcoux, H., 334. Martel, A., 111, 308. Martin, C.-A., 227, 771. Miller, J.-C., 357. Morin, J.-E., 295, 647.

NADEAU, H., 180, 295.

PAINCHAUD, Chs-A., 753. PAQUET, B., 499. PELLETIER, A.,24. POTVIN, A.-R., 477.

RICHARD, P., 30, 80, 625, 633, 780. ROGER, J.-P., 70, 522. ROUSSEAU, L., 30, 80, 317, 507, 633, 780. ROY, F., 329. ROY, L.-P., 92.

Samson, C.-A., 515. Samson, E., 392, 716. Samson, M., 17. Simard, R., 369.

TOURANGEAU, F.-J., 548. TREMPE, F., 9, 522. TURCOT, J., 329.

## TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES TRAVAUX

A	
Abcès du cervelet	804
Abcès pulmonaires. (Contribution	20
à l'étude des—)	30
fiée pour le dosage rapide de l'-	

dans le sang au moyen du spectro-	
photomètre.)	660
Aluminium. (La santé du travail-	
leur dans l'industrie de l'extraction	
de l'—)	548
Amygdalite aiguë et manifestations	200

Anémies. (La transfusion sanguine dans les—).  Anémies (Les—: pathologie et hématologie. Essai de classification).  Anémies (Les—: symptomatologie.)  Anémies chroniques. (Le traitement des—).  Anesthésie générale. (L'emploi du	171 129 142 157	Ducrey (Infection à bacille de—) (Chancrelle).  Diasone (I.a— dans la tuberculose pulmonaire).  Diasone (Traitement de la tuberculose expérimentale du cobaye par la—)  Dyaménorrhée. (La sympathecto-	780 788
curare comme adjuvant de l'—)  Auto-mutilations chez des malades de l'Hôpital Saint-Michel-Archan-	242	mie pré-sacrée dans la—)  Dysménorrhée fonctionnelle.  (Traitement de la—)	
ge et de la Clinique Roy-Rousseau	443	E	
В		Électro-choc et craniopathies	771
Bassinet. (Épithélioma du—) Bovin (Identification de 108 souches	529	Enfant. (Amygdalite aiguë et ma- nifestations rhumatismales chez	388
tuberculeuses de types humain et— à l'Hôpital Laval.) Bronchiectasies (Considérations sur	205	le jeune—)	300
quelques— du sommet.)		l'— de six premiers mois.)	
Brucelloses (Considérations sur le		Eunuchoïdisme par cryptorchidie.	
problème des— à Saint-Michel-Archange)		F	500
		Face (Les furoncles de la—: leur pro-	
С		nostic et traitement.)	689
Cancer du côlon droit. (Récidive		Faculté de médecine (Quelques no-	
opérée d'un—)	9	tes historiques sur la— de l'Uni- versité Laval.)	453
Cardiospasme. (A propos de trois	329	Fibrillation auriculaire (Trois ob-	100
cas de—)	804	servations de— et de goitre toxique.	
Chancrelle. Infection à bacille de		Guérison après thyroïdectomie.)  Fibrome et grossesse	535 369
Clinique Roy-Rousseau. (La—).	515	Furoncles de la face (Les- : leur	000
Côlon droit. (Récidive opérée d'un cancer du—)	9	pronostic et traitement.)	689
Crâniopathies. (Électro-choc et—)	771	G	
Crâniopathies. (Électro-choc et—) Crèche Saint-Vincent-de-Paul. (Les hôpitaux de la Miséricorde et		Gastrites chroniques. (Les-)	325
	495	Gliome cérébral. (Quelques considérations cliniques au sujet d'un—)	768
de la—)		Gliome de la moelle cervicale haute.	217
par—)	308	Goitre toxique (Trois observations	
vant de l'anesthésie générale.)	242	de fibrillation auriculaire et de- Guérison après thyroïdectomie.).	535
Cutanées (Tumeurs— pigmentées		Granulie froide. (La—)	
	397	Granulie pharyngo-laryngée. (La—)	641
Cyanose du nouveau-né (La— et du nourrisson.)	565	Granulies aiguës. (A propos des—) Grossesse. (Fibrome et—)	633
D		Grossesse (Un cas d'utérus double avec—simultanée dans chacune des	303
D /F		cavités utérines)	711
Dentition. (Les accidents de la—) Dermites (Les— en clientèle.)	364 249		
Diététique infantile. (De l'emploi		H	
des différents laits en—)  Dosage rapide (Méthode simplifiée	589	<b>Hématologie.</b> (Les anémies : pathogénie et—. Essai de classification).	129
pour le — de l'alcool éthylique dans le sang au moyen du spectrophoto-		Hépatiques. (Le régime des—) Historiques (Quelques notes— sur	181
mètre.)	660	la Faculté de Médecine de l'Uni-	450
Doyens. (Les anciens—)	400	versité Laval.)	403

Hodgkin. (Quelques résultats ob- tenus par la radiothérapie dans les leucémies, dans les lymphosarcomes	Nouveau-né (La cyanose du — et du nourrisson.)
et dans la maladie de—)	l'influence de différents laits sur la courbe pondérale de 1,836—) 28
Hôpital Civique. (L'—)	o
Hôpital du Saint-Sacrement.	Ostémyélite aiguë. (A propos du
Hôpital Laval. (L'—)	traitement de l'—)
(L'—)	P
	Paralysie générale. (Le facteur in-
I	dividuel dans la—)
Intestinale. (Étude radiologique de	gnostic direct de quelques—) 334
la tuberculose—)	Pénicilline. (A propos de-) 732
Intestinales. (Le diagnostic direct	Péritonite primitive à pneumoco-
de quelques parasitoses—) 334	ques
К	Perversions instinctives. (Psychopathies constitutionnelles et—) 357 Pharyngo-laryngée. (La granu-
Krukenberg. (Tumeur de) 725	lie—)
Kyste dermoïde sublingual 708	velle synthèse de la—)
L	Phrénique (Les interventions sur le—dans tuberculose pulmonaire.) 80
Laits (Étude comparée de l'influence	Pleurésie staphylococcique (Contri-
de différents— sur la courbe pondé-	bution à l'étude de la—chez l'en-
rale de 1,836 nouveau-nés.) 285	fant des six premiers mois.) 381
Laits (De l'emploi des différents en	Pleurésies purulentes. (Etude sur une série de cas de—) 522
diététique infantile.)	Pleurésies purulentes chroniques.
Leucémies (Quelques résultats obte- nus par la radiothérapie dans les—,	(Traitement des—)
lymphosarcomes et dans la maladie	Pneumocoques. (Péritonite primitive à—)
de Hodgkin.)	Province de Québec (L'évolution de
Lymphosarcomes (Quelques résul- tats obtenus par la radiothérapie	la santé publique dans la— de 1900
dans les leucémies, dans les— et	à 1944.)
dans la maladie de Hodgkin.) 103	Psychopathies constitutionnelles et perversions instinctives 357
	Pulmonaire. (Les interventions sur
M	le phrénique dans la tuberculose—) 80
Mélanomatose neuro-cutanée 24	Pulmonaires. (Contribution à l'é-
Méningée (Infection— tuberculeuse	tude des abcès—)
et méningoccique.) 295	_
Meningococcique. (Infection me-	R
mingée tuberculeuse et—)	Padialogique (Étudo de le tulus
de la-)	Radiologique (Etude— de la tuber- culose intestinale.)
Mononucléose infectieuse. (La-) 647	Radiothérapie (Quelques résultats
N	obtenus par la—dans les leucémies,
N	dans les lymphosarcomes et dans la
Nécrologie : Le professeur Siméon	maladie de Hodgkin.)
Grondin	Rhumatismales (Amygdalite aiguë
Nourrisson. (La cyanose du nou-	et manifestations— chez le jeune
veau-né et du—) 565	enfant.)

#### S Tuberculeuse (Infection méningée et méningococcique.)..... 295 Santé publique (L'évolution de Tuberculeuses de types humain et la- dans la province de Québec bovin (Identification de 108 sou-ches— à l'Hôpital Laval.)..... de 1900 à 1944.).... 205 Société médicale des hôpitaux uni-Tuberculine. (L'épreuve à la-). 562 versitaires de Québec. (La—).... Spectrophotomètre. (Méthode 501 Tuberculose expérimentale du cobaye (Traitement de la- par la simplifiée pour le dosage rapide de diasone) . . . l'alcool éthylique dans le sang au Tuberculose intestinale. (Étude 660 radiologique de la-).... moven du-).... Staphylococcique (Contribution à Tuberculose pulmonaire. (La dial'étude de la pleurésie-chez l'ensone dans la-) 780 fant des six premiers mois.)..... 381 ublingual. (Kyste dermoide—).. 708 Tuberculose pulmonaire. (Les interventions sur le phrénique dans Sublingual. Sulfamidés. (Quand et comment la—)..... employer les—)..... Tumeurs cutanées pigmentées non Sympathectomie pré-sacrée (Lanæviques. dans la dysménorrhée.)...... 716 Tumeur de Krukenberg..... U Uretère surnuméraire avec abou-Thyroïdectomie. (Trois observachement anormal..... tions de fibrillation auriculaire Utérus double (Un cas d'- avec et de goitre toxique. Guérison après—) grossesse simultanée dans chacune des cavités utérines.)...... 711 Transfusion sanguine (La- dans les anémies.)..... Travailleur (La santé du - dans l'industrie de l'extraction de l'alumi-Vitamines. (Quelques aspects du nium.)..... 548 problème des—).....

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES ANALYSES

A	Cardiaque. (La quinidine par voie intra-vasculaire dans l'arythmie—)	
Acétylarsan (L'emploi de l'— dans le traitement de la syphilis congénitale	Cardiaque. (Valeur comparée de la digitale et de l'ouabaine dans le	1
chez l'enfant.)	traitement de l'insuffisance—) Carence (Les troubles de— dans l'étio-	
d'Addison sans— existe-t-elle?)	logie de la ménorrhagie, de la masti-	
Acide ascorbique (Effet diurétique de l'— : rapport préliminaire sur son emploi dans l'insuffisance cardia-	te kystique et de la tension pré- menstruelle ; leur traitement par le complexe B.)	
que.)	(42 Cépbalée (Un nouveau type de- :	
Acné (Le traitement de l'— par l'ad- ministration de substances œstro-	la céphalée histaminique de Hor-	57
	ton.) (Vitamines et—)	
Alcooliques. (Manifestations epigas-	Choc. (Théorie et thérapie du-)	425
triques avec ou sans gastrite chez	Circulation (La vitesse de la— : étude	
Aménorrbée (L'— et les conditions de	des méthodes utilisées jusqu'ici et	
	essai d'un nouvel agent : l'amino-	2.47
Aminophilline. (La vitesse de la cir-	Cirrbose porte. (Considérations phy-	347
culation : étude des méthodes utili-	siologiques dans le traitement de	
sées jusqu'ici et essai d'un nouvel	Ia—)	283
agent: l'—)	647 Coma diabétique. (Le-)	
Anémie (L'- pernicieuse d'Addison	Consolidation (Quatre-vingt-dix pour	
sans achlorhydrie existe-t-elle?) 8 Anesthésiques usuels. (La toxicité	cent des retards de- et des pseu-	200
	darthroses peuvent être évités.)	280
Artbrite de l'articulation acromio-cla-	Cou-de-pied. (Symposium sur les traumatismes du—)	276
viculaire	14 Crâniens. (Principes élémentaires du	210
	traitement des traumatismes—)	58
Articulations. (Traumatisme des os et des—)	21 Crétinisme expérimental du rat, provo- qué par l'administration de thioura-	
Arythmie cardiaque. (La quinidine	cil	746
	61	
Atrophie de Sudeck. (Ostéoporose post-traumatique:—)	73 D	
B		
	Dermatoses. (Essai d'interprétation de l'éosinophilie tissulaire dans di-	
Blennorragie (Etude épidémiologique de la— dans la marine) 8	no verses—)	463
	Dermite aux sulfamidés	612
Blessures (Les— dans la guerre mo-	Desoxycorticosterone (Valeur de l'ace-	
derne.)	70 tatede—dansle traitement des trou-	60
Brûlures. (Le Viacutan dans les—). 3	bles vasculaires périphériques.)  Diabétique. (Le coma—)	124
Brûlures. (L'usage de la novocaîne	Dicoumarol (Résultats cliniques de	
par voie intra-veineuse pour le sou- lagement dans les—)	l'emploi du chez 18 malades)	619
ragement dans ies -/	Diguate (valeur comparee de la— et	
C	de l'ouabaine dans le traitement	677
Cancer du sein. (La radiothérapie	de l'insuffisance cardiaque.) Diurétique (Effet— de l'acide ascor-	0//
.du—)		
Carcinome. (Gastrite chronique si-	emploi dans l'insuffisance cardia-	-
mulant le—) 1	20 que.)	742

Eclampsie. (Maladie des vaisseaux consécutive à l'intoxication gravidique. Préclampsie et—) 427 Electro-cardiographiques (Les anomalies— qui sont associées à l'hyper-
thyroīdie.). 684 Electrolytes (Les modifications du plasma, des protéines et des—dans l'obstruction intestinale expérimen-
Empyème staphylococcique aigu (Mor-
talité dans l'— chez les nourrissons et chez les enfants.)
et de l'neparine dans le traitement de l'—)
rissons et chez les—)
dermatoses.)
Épigastriques (Manifestations— avec ou sans gastrite chez les alcooliques) 344
F
Facteur « Rb » et fausses couches ré- pétées
répétées.)
tation)
des—)
G
Gale (Traitement de la— en temps de
guerre.)
nome. 120 Globule rouge. (La formation du—). 346 Goitre exopbtalmique. (Action du thiouracil sur la thyroïde au cours
du—)
pénicilline.)
Guerre (Les plaies de traitées à la
pénicilline.)

### H

Héparine (L'usage combiné de la péni- cilline et de l'— dans le traitement de l'endocardite bactérienne subai-	
guë.) Hexestrol. (Étude clinique d'un nou-	436
vel æstrogène synthétique : [:-).	612
Hormonales. (Les arthrites-)	
Huile de foie de morue (L'emploi local	
de l'— en urologie.)	345
Hyperthyroïdie. (Les anomalies élec- tro-cardiographiques qui sont asso-	
ciées à l—)	684
Hypertbyroidie. (Thiouracil, nouvel	
agent thérapeutique de l'—)	746
Hypertbyroidisme (L'emploi du thiou-	
racil dans l'—. Revue générale.)	747
Hypophyse. (Effets de l'administra- tion prolongée et intermittente du sulfonamide sur le métabolisme de	
base, la thyroïde et l'-)	748
1	

Inositol (Quelques essais cliniques de la riboflavine, de l'— et du pantho- tínate de calcium.)	343
Insuffisance cardiaque. (De l'efficacité et de la sûreté de l'emploi des com- primés de mercupurin administrés par la bouche, dans le traitement de	
( <del>'-</del> )	814
Insuffisance cardiaque. (Valeur com- parée de la digitale et de l'ouabaîne	
dans le traitement de l'-)	677
Intestinale. (Le mécanisme du	
« shock » dans la strangulation—)	189
Intestinale (Les modifications du plasma, des protéines et des électrolytes dans l'obstruction— expé-	
rimentale.)	189
Intoxication gravidique (Maladie des vaisseaux, consécutive à l'—: pré-	
éclampsie et éclampsie.)	427

### L

Laryngite	myastbénique	0	0		*		*	×	680
	**								

Mastite kystique (Les troubles de ca- rence dans l'étiologie de la ménor-	
rhagie, de la et de la tension pré-	
menstruelle; leur traitement par	
le complexe B.)	428
Ménorrhagie (Les troubles de carence	
dans l'étiologie de la-, de la mas-	
tite kystique et de la tension pré-	
menstruelle ; leur traitement par le	
complexe B.)	428

Mercupurin (De l'efficacité et de la sû-	Pantboténate de calcium. (Quelques
reté de l'emploi des comprimés de-	essais cliniques de la riboflavine, de
administrés par la bouche dans le traitement de l'insuffisance cardia-	l'inositol et du—)
gue) 814	tion nouvelle sur l'étiologie et le
Métabolisme de base (Effets de l'admi-	traitement de la—)
nistration prolongée et intermit-	Pénicilline (L'emploi de la- en cli-
tente du sulfonamide sur le-, la	
thyroïde et l'hypophyse.)	Pénicilline. (Les plaies de guerre
Métabolisme protidique (L'hypopro- téinémie.—Les rapports cliniques	traitées à la—)
téinémie.—Les rapports cliniques	Pénicilline (L'usage combiné de la-
de la protéinémie et du- avec la	et de l'héparine dans le traitement
thérapeutique, particulièrement	de l'endocardite bactérienne subai-
avec les interventions chirurgicales.) 615	guë.) 436
Morue (L'emploi local de l'huile de	guë.)
foie de— en urologie.) 345	la—, 100 observations cliniques.). 743
Myastbenie grave et thymus 675	Pénicilline. (Affections gonococci-
Myastbénique. (Laryngite—) 680	ques résistantes aux sulfamidés
N.	traitées par la—)
N	Plaies de guerre (Les— traitées à la
N/ / 1	pénicilline.)
Nécrose (La-massive du foie : pro-	Plasma (Les modifications du-, des
duction, expérimentale et interpréta-	protéines et des électrolytes dans
Nourrissons (Mortalité dans l'empyè-	l'obstruction intestinale expérimen-
	Plasmatiques (Étude des protéines—
me staphylococcique aigu chez les— et chez les enfants.)	chez les opérés.)
Novocaine (L'usage de la— par voie	Propamidine (La— et les blessures.). 59
intra-veineuse pour le soulagement	Prostatectomie transurétrale. (Cau-
dans les brûlures.) 613	ses et traitement des symptômes
Nutrition (Étude sur la— durant la	consécutifs à la—)
grossesse.)	Protéinémie (L'hypoprotéinémie. Les
Brookson	rapports cliniques de la- et du mé-
	tabolisme protidique avec la théra-
0	peutique, particulièrement avec les
	interventions chirurgicales.) 615
Obstruction intestinale experimentale.	Proteines (Les modifications du plas-
(Les modifications du plasma, des	ma, des- et des électrolytes dans
protéines et des électrolytes dans	l'obstruction intestinale expérimen-
Estrogène synthétique (Étude clini-	tale,)
Cestrogene synthetique (Etude cimi-	Proteines plasmatiques (Étude des-
que d'un nouvel—: l'Hexestrol.). 612	chez les opérés.)
Estrogènes (Le traitement de l'acné par l'administration de substan-	Pseudartbroses (Quatre-vingt-dix pour
ces— per os.) 676	cent des retards de consolidation et
Opérés. (Étude des protéines plas-	des— peuvent être évités.) 280
matiques chez les—) 190	Psychologique. (Méthodes courantes de traitement en médecine—) 818
Os (Traumatisme des- et des arti-	de traitement en médecine—) 818
culations.)121	
Ostéomyélite chronique. (Les sulfa-	Q
midés dans le traitement de l'-) 816	
Ostéoporose post-traumatique : atro-	Quinidine (La-par voie intra-vascu-
phie de Sudeck	laire dans l'arythmie cardiaque.). 61
Ouabaine (Valeur comparée de la digi-	
tale et de l'— dans le traitement de	
l'insuffisance cardiaque,) 677	R
_	
P	Radiothérapie du cancer du sein 613
	Réduction différée (La- des fractu-
Pain du commerce (Commentaires sur	res)
le— quant à sa richesse en vitamine	Rein. (Un nouvel aspect de l'étude
B.)	des maladies du—)

Riboflavine (Quelques essais cliniques	Thiouracil (L'emploi du-dans l'hy-	
de la-, de l'inositol et du pantho-	perthyroïdisme. Revue générale.)	
	43 Thymus. (Myasthénie grave et—).	675
Russie soviétique. (La mission chi-	Thyroïde (Action du thiouracil sur	
rurgicale anglo-canadienne en—)4	31 la— au cours du goitre exophtal-	
	mique.)	747
S	Thyroïde (Effets de l'administration	
	prolongée et intermittente du sulfo-	
Sein. (La radiothérapie du cancer	namide sur le métabolisme de base,	748
du—)	la— et l'hypophyse.)	/40
Sbock (Le mécanisme du-dans la	remain the point of the sept	343
	89 Traumatique (Ostéoporose post—	343
Stapbylococcique (Mortalité dans l'em-	Trutmutque (Oscoporose post	273
pyène— aigu chez les nourrissons	atrophie de Sudeck.)	2/3
et chez les enfants.)	42 Traumatisme des os et des articula-	121
Strangulation intestinale. (Le méca-	Liviida	121
nisme du « shock » dans la-) 1	7 Traumatismes crâniens. (Principes	58
Suc gastrique (L'analyse du-dans les	elémentaires du traitement des—).  Traumatismes (Symposium sur les—	20
	du cou-de-pied.)	276
Suc gastrique (L'analyse du-dans la	Troubles vasculaires (Valeur de l'acé-	2/11
pratique militaire.)	81 tate de désoxycorticostérone dans	
Suc gastrique. (La valeur de l'ana-	le traitement des— périphériques.)	60
lyse du—)	81 Re traitement des peripheriques.)	(N)
lyse du—)	U	
Iyse du—)	82	
Sulfadiazine (L'emploi de la-dans	Ulcère gastro-jéjunal (L'effet immu-	
les infections non spécifiques du	nisant du facteur anti-ulcéreux de	
tractus urinaire.)	82 l'urine normale de l'homme sur l'—	
	21 expérimental.)	739
Sulfamidés (Les—dans le traitement	Urinaire. (L'emploi de la sulfadia-	
de l'ostéomyélite chronique) 8		
Sulfonamide (Effets de l'administra-	fiques du tractus—)	682
tion prolongée et intermittente	Urine normale (L'effet immunisant du	
du— sur le métabolisme de base,	facteur anti-ulcéreux de l'- de	
	18 l'homme sur l'ulcère gastro-jéjunal	
Syphilis (La—chez les hommes d'âge	expérimental.)	739
militaire aux États-Unis.) 6		
Syphilis congénitale (L'emploi de l'acé-	de foie de morue en—)	345
tylarsan dans le traitement de la-		
chez l'enfant.)	V V	
	Vasculaires (Valeur de l'acétate de	
T		
	désoxycorticostérone dans le traite- ment des troubles— périphériques.)	60
Thiouracil, nouvel agent thérapeu-	Vessie. (Conception nouvelle sur l'é-	1 M
tique de l'hyperthyroïdie 74		
Thiouracil. (Crétinisme expérimen-	lomatose de la—)	617
tal du rat, provoqué par l'adminis-	Viacutan (Le—dans les brûlures.)	
tration de—)	Vitamine B. (Commentaires sur le	341
Thiouracil (Action du-sur la thyroi-	pain du commerce quant à sa ri-	
de au cours du goitre exophtalmi-	chesse en—)	622
	Vitamines et cheveux gris	742

